



PROTECCIONES ESCALERAS.

The drawing consists of three parts illustrating the construction of a staircase safety railing:

- ALZADO (Elevation View):** Shows the railing from the side. Labels include:
 - PIE DERECHO APRIETO TIPO CARPINTERO (Right foot, tight carpenter type)
 - PASAMANOS 20 x 5 cm (Handrail 20 x 5 cm)
 - LISTON INTERMEDIO 5 x 2.5cm (Intermediate batten 5 x 2.5cm)
 - RODAPIE 15 x 2.5cm (Baseboard 15 x 2.5cm)
- PLANTA (Plan View):** Shows the railing from above. Labels include:
 - TACO DE INMOBILIZACION DEL PASAMANOS 20 x 5cm (Handrail immobilization block 20 x 5cm)
- Detail View:** A cross-section showing the railing's attachment to the wall and staircase structure. Labels include:
 - BARANDILLA DE TABLONES DE MADERA (Wooden plank railing)
 - SOPORTE TIPO SARGENTO (Screw-type support)
 - ANILLA DE SUECION (Attachment ring)
 - CUNA METALICA (Metal wedge)
 - ZANCA DE ESCALERA (Stair bracket)
 - PERNO ROSCADO (Screw)
 - PELDANO DE SEGURIDAD (Safety nosing)



Las zonas de paso sobre las zanjas presentaran suficiente resistencia, sin signos visibles de daños, que puedan disminuir dicha resistencia.
Tendrán un ancho mínimo para poder atravesar la excavación sin riesgo de caídas.
Es preferible utilizar pasarelas de hierro antes que de madera, ya que estas son incombustibles.




NO SE DEBE REALIZAR NUNCA EL EMPALME IMPROVISADO DE DOS ESCALERAS

EQUIPAR LAS ESCALERAS PORTÁTILES CON BASES ANTIESBALADIZAS PARA UNA MEJOR ESTABILIDAD

TOPE Y CADENA PARA IMPEDIR LA APERTURA

LOS LARGUEROS SERÁN DE UNA SOLA PIEZA Y LOS PELDAÑOS ESTARÁN BIEN ENSAMBLADOS Y NO CLAVADOS



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

REFORMA Y EQUIPAMIENTO DE PISOS TUTELADOS "ÁNGELES BUJANDA"

SITUACIÓN:
CALLE LA HIGUERA, S/N · 10460 LOSAR DE LA VERA (CÁCERES)

PROPIEDAD:
Excmo. Ayto. de Losar de la Vera. C.I.F. P10113001

AUTOR:
Irene Calle Izquierdo, Arquitecto, col CSCAE. 564.036
Alfredo Díaz Soto, Arquitecto, col CSCAE. 557.617

EQUIPO TÉCNICO:
A C I D consultoría técnica
ARQUITECTURA INGENIERÍA URBANISMO
Av. Alfonso VIII, 22 1ºb. c.p. 10.600 Plasencia (Cáceres)
tlf. 927 41 75 28 mail. info@acidconsultoria.com
www.acidconsultoria.com

ACID

FECHA: MARZO 2019

EXP: 121726

TÍTULO DE PLANO:
Detalles

ESCALA: (A1)

PLANO:

SS04